


Aula 1



Esse foi o cenário construído na aula. Módulos usados:

1. Airtable (para organização e lista de tarefas)
2. ChatGPT (usado para criar automaticamente um post no instagram)

5. google docs (para o texto do post)
6. Airtable (para adicionar o link do google docs)

Preenchimento do primeiro modulo.

ação aula [udemy](#)

Airtable 2
Search Records

Connection *

 My Airtable OAuth connecti... Add

For more information on how to create a connection to Airtable, see the [online Help](#).

Base * Map

Espaço Bruna

Table * Map

Criação de conteúdo

Sort Map

+ Add item

View Map

Make

Output Fields Map

☐ Select All

☐ Conteúdo / tarefa

☐ Midia

☒ Status

☐ Link

☒ Data

Limit fields in the output. Leave empty to retrieve all fields.

Formula

An Airtable formula used to filter records. The formula will be evaluated for each record, and if the result is not 0, false, "", NaN, [], or #Error! the record will be included in the response. You can find more information about the formula on [Airtable's website](#). For example, to only include records where Name isn't empty, pass in: `NOT({Name} = "")`

☐ Show advanced settings

Cancel Save

Airtable

Make

Output Fields Map

☐ Select All

☒ Conteúdo / tarefa

☐ Midia

☒ Status

☐ Link

☒ Data

Limit fields in the output. Leave empty to retrieve all fields.

Formula

An Airtable formula used to filter records. The formula will be evaluated for each record, and if the result is not 0, false, "", NaN, [], or #Error! the record will be included in the response. You can find more information about the formula on [Airtable's website](#). For example, to only include records where Name isn't empty, pass in: `NOT({Name} = "")`

☐ Show advanced settings

Cancel Save

Essas informações aqui serão selecionadas de acordo com a sua lista airtable. (Veja no próximo slide como eu estruturei o meu airtable).

Selecione quais são as colunas que você quer que o Make leia.

Espaço Bruna

Criação de conteúdo

Views

Make

Kanban

1 hidden field

Filtered by Midia

Group

Sort

Color

Share and sync

	Conteúdo / tarefa	Midia	Status	Link
1	Aqui estão algumas das principais atualidades sobre Inteligência Artificial q...	Make	Em processo	https://docs.google.com/...
2	Aqui estão algumas atualidades sobre o mercado de trabalho na França qu...	Make	Aguardando validação	https://docs.google.com/...
3	Aqui estão algumas atualidades sobre o mercado de trabalho na Itália que v...	Make	Em processo	https://docs.google.com/...
4	Aqui estão algumas atualidades sobre o mercado de trabalho na Itália que v...	Make	Em processo	https://docs.google.com/...
5	Aqui estão algumas informações atualizadas sobre o mercado de trabalho ...	Make	Em processo	https://docs.google.com/...

Airtable

Connection

My Airtable OAuth connecti...

Add

Base

Espaço Bruna

Map

Table

Criação de conteúdo

Map

Sort

+ Add item

Map

View

Make

Map

Output Fields

Select All


Map

Show advanced settings

Cancel

Save

Eu criei essa view "Make" e filtrei para aparecer somente as linhas que fossem etiquetadas por "Make", para não bagunçar minha lista de tarefas.




Adicione o filtro para poder controlar quais linhas serão usadas na sua automação.

Nesse caso usei a coluna airtable "Status" para que ele use somente quando essa coluna estiver marcada com "a fazer".

The screenshot shows the 'Set up a filter' dialog box with the following fields and options:

- Label:** (Empty text field)
- Condition:** (Dropdown menu showing '2. Status')
- Text operators:** (Dropdown menu showing 'Equal to')
- Value:** (Text field containing 'a fazer')
- Buttons:** 'Add AND rule', 'Add OR rule', 'Cancel', and 'Save'.



OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E)

Connection *

My OpenAI connection Add

For more information on how to create a connection to OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E), see the [online Help](#).

Select Method *

Create a Chat Completion (GPT and o1 ...) ▼

Model * Refresh Map


o1-mini-2024-09-12 (system) ▼

Some values are not supported when using reasoning and search models such as o1, o3, o4, gpt-4o-search and gpt-4o-mini-search. The following parameters will **not** be sent in requests using reasoning models, even if you have defined them in the module: **Top P, Presence Penalty, Frequency Penalty, Temperature, Token Probability.**

Messages * Map

Show advanced settings Cancel Save

Escolha "Create a Chat completion" como forma de uso do chatgpt nessa automatização. E escolha o modelo que você quer. eu prefiro esse : o1-mini



OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E)

Messages * Map

Message 1

Role * Map

User ▼

Text Content

Faça um post instagram com as ideias seguintes, faça um post curto, com uma ideia de storytelling et uma ideia de imagem : 2. Conteúdo / tarefa

Text content of the message on behalf of the selected Role.

+ Add message

For examples, see the [OpenAI Prompt examples](#).

Max Completion Tokens

2048

Maximum number of tokens to use in the completion (output). If

Show advanced settings Cancel Save

Escolha "User" e em seguida escreva o seu prompt (ou seja, o seu comando para chatgpt). Essa etiqueta azul é uma variavel, ou seja: eu pedi para o Make usar a informação da coluna airtable "conteúdo".

Google Docs

Connection *

My Google connection (bru... Add

For more information on how to create a connection to Google Docs, see the [online Help](#).

Name *

Post instagram now

Content *

3. Choices[]: Message.Content

This parameter supports HTML format.

Choose a Drive *

My Drive

New Document's Location *

/ Automação Make / +

The folder, where the new document should be placed.

Show advanced settings Cancel Save

Escolha o nome do seu documento. Eu usei uma variavel "now" para que ele adicione a data do dia, senão quando tiver 40 documentos criados, todos terão o mesmo nome e será difícil se achar.

Escolha o conteúdo para o corpo do documento. Mais uma vez usei uma variável, essa veio do chatgpt. Ou seja, a resposta que ele vai dar será adicionada no documento word.

Selecione a pasta do seu Drive que o Make deve usar para salvar o seu documento que foi criado.


Esse ID aqui, é para que o Make entenda que ele deve preencher a mesma linha que foi usada no primeiro modulo desse cenário.

Nesse último módulo, adicione novamente airtable. Mas preencha somente a coluna que você deseja que ele use para salvar o link do seu documento.


Nesse caso, usei uma variável vinda do módulo documento, para que ele use o link do documento criado.

The screenshot shows the 'Airtable' module configuration for 'Update a Record'. The interface includes a search bar for 'Record ID' with the value '2. ID' and a 'Search' button. Below this, there are sections for 'Record' (containing 'Conteúdo / tarefa', 'Midia', and 'Status' fields) and 'Link' (containing a 'Web View Link' field). The 'Link' section is highlighted with an orange border. At the bottom, there are 'Show advanced settings', 'Cancel', and 'Save' buttons. To the right of the configuration panel, the Airtable logo and the text 'Update a Record' are visible. On the far right, there are icons for a lightbulb and 'AI'.

Aula 2



Nessa aula vamos usar o módulo Perplexity para fazer buscas na internet de tendências do momento. Depois vamos adicionar a ideia de conteúdo na nossa lista Airtable.



Perplexity AI

Create a Chat Completion

Perplexity AI

If you have improvement ideas related to this app, [let us know](#).

Model *

sonar

Messages *

Item 1

Content *

Me fale as atualidade da semana sobre o assunto: Mercado de trabalho na Italia.
Eu vou usar esse assunto para criar um post instagram

Role *

User

The role of the speaker in this turn of conversation. After the (optional) system message, user and assistant roles should alternate with user then assistant, ending in user.


Show advanced settings

Cancel Save


Escolha o modelo de IA que você deseja usar. Eu prefiro o Sonar.

Escreva seu prompt (seu comando para a inteligência artificial).

Escolha o modo "user"



Escolha a coluna airtable que você deseja preencher com a resposta do Perplexity. Use a variável vinda do módulo anterior.



Preencha outras colunas que você deseje preencher automaticamente. Aqui, eu usei a coluna **Midia**, para adicionar uma etiqueta "Make", só pra eu saber que essa linha foi adicionada através de uma automatização. E usei a coluna **Status** para colocar "a fazer" nessas linhas.

Aula 3

Espaço Bruna

Data

Automations

Interfaces

Forms

Help

Share

B

Automations List

Automation 1

When a record is updated, create a r...

Last updated by Unknown

OFF

Automation 1 copy

When a record is updated, create a r...

Last updated by Unknown

OFF

Automation 2

When a record matches conditions, s...

Last updated by Unknown

OFF

Formação

When a record is updated, update a ...

Last updated by Bruna Lewis

ON

Automation 3

When a record is updated, update a ...

Last updated by Bruna Lewis

ON

Create...

Create automation

+

Create section

+

> Suggested for you

ON

Formação

Automation history

Test automation

TRIGGER

Review test results

ACTIONS

When a record is updated

Link

Update record

Status

Gmail: Send email

+ Add advanced logic or action

Properties

TRIGGER DETAILS

Trigger type

When record updated

This trigger will fire when a record is updated in a table. This does not include the creation of the record. [Learn more](#)

CONFIGURATION

* Table

Criação de conteúdo

View

Optionally, select a view to only watch updates in that view.

Make

* Fields

Updates to the selected fields will fire the trigger. When watching all fields, fields created in the future will also be watched.

Link

Watching 1 field

Nessa aula aprendemos sobre as automação do app Airtable. Clique no botão “automatizações” para entrar nessa dashboard.

ON

Formação

Automation history

Test automation

Properties

TRIGGER

Review test results

ACTIONS

Update record

Gmail: Send email

+ Add advanced logic or action

TRIGGER DETAILS

Trigger type

When record updated

This trigger will fire when a record is updated in a table. This does not include the creation of the record. [Learn more](#)

CONFIGURATION

* Table

Criação de conteúdo

View

Optionally, select a view to only watch updates in that view.

Make

* Fields

Updates to the selected fields will fire the trigger. When watching all fields, fields created in the future will also be watched.

Link

Watching 1 field

Para o nosso trigger, vamos usar o: “Quando uma linha for atualizada”

Escolha qual campo você quer que seja usado para desencadear essa automação. Aqui eu escolhi a coluna “link”. Ou seja, quando um link for adicionado nesse campo, essa automação vai começar a funcionar.

ON

Formação

Automation history

Test automation

Properties

TRIGGER

When a record is updated
Link

ACTIONS

Test step

Update record
Status

Gmail: Send email

+ Add advanced logic or action

ACTION DETAILS

Action type

Update record

Update specific fields, or apply a template to a record. Choose which record to update by selecting its table and record ID.

LABELS

Description

Enter a description

CONFIGURATION

Action will run...

Always

* Table

Criação de conteúdo

* Record ID

ID of the record to update. To update a record from a previous

Properties

* Table

Criação de conteúdo

* Record ID

ID of the record to update. To update a record from a previous step, use the + menu to choose the step and its Record ID.

Airtable record ID

* Fields

Status

Em processo

+ Choose field

TEST STEP

Test this action to confirm its configuration is correct. The data from this test can be used in later steps.

Generate a preview

Run as configured

Generate a preview

Aqui temos que escolher qual ação será feita uma vez que nosso trigger anterior for acionado. Eu escolhi “atualizar um campo”

Eu pedi para a atualização ser: a coluna “Status” passar a ser “Em processo”. Ou seja, na nossa automatização da aula 1, ele vai usar linhas que o status sejam “a fazer”. então uma vez que a linha for usada na automatização do make, ela não será usada de novo.

ON

Formação

Automation history

Test automation

Properties

TRIGGER

When a record is updated

Link

ACTIONS

Update record

Status

Gmail: Send email

+ Add advanced logic or action

* Gmail account

Gmail account

* To

Separate multiple emails with commas

brunalewiss@gmail.com

Show more options

* Subject

Novo conteúdo gerado

* Message

Use markdown or HTML for rich text formatting: **bold**, *italics*, # Headings, * Bullets,
 for line breaks, and more

Olá

Um novo conteúdo foi gerado pelo chatGPT:

Midia

Link

Aqui eu adicionei o destinatário. Meu próprio email.

Aqui eu escolhi o assunto do email

No corpo do e-mail, eu escrevi a mensagem e usei o pequeno + azul para adicionar variáveis. Ou seja, ele vai enviar diretamente informações da linha que foi criada.

Em seguida adicionei mais uma ação: enviar um email. Eu quero que ele me avise por email quando um conteúdo for gerado pelo Make.