





Cenário exemplo:





Popular apps

[SEE ALL →](#)



Google Sheets



Google Drive



Google Docs



Anthropic Claude



Gmail



Email



OpenAI



Canva



Airtable



Notion



LinkedIn



Hubspot CRM



- 1- Escolher os aplicativos que serão usados no seu cenário
- 2- fazer a configuração

Fazer a configuração:

- Acessos
- Variáveis
- Filtros

Acesso: você precisa dar acesso ao Make para cada aplicativo que você quiser que ele use no seu lugar.

Variáveis: Qual informação exatamente você quer que seja usada na sua automação.

Filtros: Para ajudar que uma informação que já foi usada, não seja usada novamente.

Status

✂ Ideia 1: arvores

a fazer

✂ Ideia 2: carros

a fazer

✂ Ideia 3: avião


feito

Conteúdo / tarefa	Status
 <u>Ideia 1: arvores</u>	a fazer
 <u>Ideia 2: carros</u>	a fazer
 <u>Ideia 3: avião</u>	feito

Acesso: para que Make possa ver essa lista

Variável: para que Make possa ser capaz de enviar uma dessas informações para os aplicativos que devem ser usados.

Filtros: para que Make possa usar somente as linhas necessárias e não TODA A BASE de dados. Nesse caso, podemos pedir para Make usar as linhas que são “a fazer” e ignorar as demais linhas.



Airtable 2

Search Records



OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) 3

Create a Completion (Prompt) (GPT and o-series Models)




Google Docs 4

Create a Document


Acesso as informações





Variáveis: linha enviado: Ideia 1 - arvores

Filtro: enviar somente as linhas “a fazer”



OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) ⋮ 🗒 ? ✕

▼ Messages *

Map

▼ Message 1

⋮ ✕

▼ Role *

Map

User ▼

▼ Text Content

Faça um post instagram com as ideias seguintes, faça um post curto, com uma ideia de storytelling et uma ideia de imagem : 2. Conteúdo / tarefa

💡 Text content of the message on behalf of the selected Role.

+ Add message

💡 For examples, see the [OpenAI Prompt examples](#).

▼ Max Completion Tokens

2048

💡 Maximum number of tokens to use in the completion (output). If

☐ Show advanced settings

Cancel Save

Ao configurar o módulo, vocês poderão ver que ao clicar, as variáveis aparecerão e poderão ser escolhidas.

OpenAI (ChatGPT, Whisper, DALL-E) : [X] ? x

Messages * [Map]

Message 1 [x]

Role * [Map]

User

Text Content

Faça um post instagram com as ideias seguintes, faça um post curto, com uma ideia de storytelling et uma ideia de imagem : 2. Conteúdo / tarefa

Text content of the message on behalf of the selected Role.

+ Add message

For examples, see the [OpenAI Prompt examples](#).

Max Completion Tokens

2048

Maximum number of tokens to use in the completion (output). If

Show advanced settings [Cancel] [Save]

Ao configurar o módulo, vocês poderão ver que ao clicar, as variáveis aparecerão e poderão ser escolhidas.

Conteúdo / tarefa

Status

- Ideia 1: arvores a fazer
- Ideia 2: carros a fazer
- Ideia 3: avião feito



Filtro: usar somente as linhas com status "a fazer".

Set up a filter

Label

Condition

2. Status

Text operators: Equal to

a fazer

Add AND rule Add OR rule

Cancel Save

Conteúdo / tarefa

- ✎ Ideia 1: arvores
- ✎ Ideia 2: carros
- ✎ Ideia 3: avião

Status

a fazer

a fazer

feito

Set up a filter

Label

Condition

2. Status

Text operators: Equal to

a fazer

Add AND rule Add OR rule

Cancel Save